

Smør- og Fedtmosen 2001

Hermed følger fugleobservationer fra Smør- og Fedtmosen år 2001.

Fuglelisten følger DOF's turliste (Euring).

Observationerne (uden initialer eller FDE) er gjort af undertegnede.

Herudover har flg. personer bidraget med obs. til denne rapport, som alle takkes; Peter Godtfredsen (PG), Jan Dyrvig Pedersen (JDP), Jan Dresler (JD), Torben Juhl (TJ), Kim Johansen (KJ), Morten Johansen (MJ), Henrik N. Eriksen (HNE), Jens Mortensen (JM), Jan Helbo Pedersen (JHP), Søren Breinholt (SB), Erik Agertoft (EAg), Gitte Nielsen (GN), Jimmi Olsen (JO), Carl Chr. Hansen (CCH), Finn Larsen (FL).

Frank Desting

Naturgruppen

2730 Herlev

Januar 2002

E-mail; dex@post8.tele.dk

Fugleliste

Lille Lappedykker

Yngletrækfugl.

Ankom 16/3 1 syng., 17/3 1 syng., 23/3 1, 24/3 1 (FDE, JD), 30/3 1 og 31/3 1 par. Herefter, gennem april - ult. maj (24/5), set - og ikke mindst hørt med op til 3 syng. + 1, skøn 3-4 ynglepar. Herefter ikke noteret til 31/8 1 syng.! samt 6/10 1 hørt (JD).

Gråstrubet Lappedykker

Yngletrækfugl.

Ankom 15/3 1 (FDE, JD), 17/3 1, 31/3 1 (FDE, JD). Fra 1/4 1 par (parringsskil), og fra 20/4 2 par redebyggende; set og hørt gennem maj til 2/6 hvor begge par sås med hver 2 pull. (PG), hvorefter de ikke sås mere!, bortset fra 15/6 og 22/6 og 11/7 hvor 1 ad. sås.

Skary

Trækgæst.

Alle obs. nævnes; 6/3 1 V (PG), 7/3 1 ad. + 1 juv. V, 13/3 3 trk. (FDE, PG), 15/3 4 trk. N, 17/3 2 trk. N, 31/3 2 ofl. (JD), 3/4 24 ofl. (JDP), 4/4 ofl., 20/4 1 SV - 22/6 1 Ø, 6/7 1 Ø, 18/8 1 N, 31/8 1 N. I perioden ult. august - primo sept. 1 juv. rst. (PG). Denne ungfugl sås stort set dagligt herefter rastende/fiskende i et lille vandhul, til og med 28/9 (FDE, PG). Sidste obs. gjordes 18/10 1 N (FDE, PG).

Fiskehejre

Standfugl.

Max-antal rastende Fiskehejrer gennem året; Januar 4, februar 6, marts 3, april 4, maj 3, juni 2, juli 3, august 5, september 1, oktober 3, november 3, december 4.

Sangsvane

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 1/1 3 trk. SØ, 10/3 6 ad. trk. NØ, 1/4 3 ad. trk. NØ, 2/4 6 ad. trk. NØ, primo november 3 ofl. (PG), 10/11 3 trk. SØ, 11/11 5 NV (FDE, JD), 22/12 7 trk. SV.

Pibesvane

Sjælden trækgæst.

JDP iagttog den 11/3 2 ad. + 2 juv. flyvende lavt over mosen.

Knopsvane

Yngletræk-/standfugl, trækgæst.

Januar; i isfri perioder 2 ad. par + 1 ad. + 1 juv. rst., - 27/1 3 juv. ofl.

Februar; i isfri perioder 2-3 ad. par rst., - 10/2 4 ad. ofl., 24/2 3 ad. ofl.

Marts; 3-4 ad. par rst., - 14/3 5 ofl. (PG), 17/3 2 ad. trk. N.

April; 4 ad. par (3 par redebyggende fra med. april og rugende fra ult. april).

Maj; 3 ad. par ved reder, - 31/5 1 par med 5 pull.

Juni; 1 ad. par med nu kun 4 pull. + 1 ad. par ved rede.

Juli; 1 ad. par med 4 pull., - fra med. juli kun 1 ad. hun med 4 pull.

August; 1 ad. hun med nu kun 3 pull.

September; 1 ad. hun med 3 juv.

Oktober; 1 ad. hun med 3 juv.

November; 1 ad. hun med 3 juv. til med. nov. + 1 ad. par med 1 juv. primo nov. + 5 ad. rst. medio november + 3 juv. rst. ult. nov., - 11/11 5 NV.

December; i isfri perioder 1 ad. med 2 juv. + 1 ad. rst.

Grågås

Alm. trækgæst.

Januar; første 27/1 15 trk. NØ.

Februar; 9/2 2 trk. NV, 13/2 6 rst. (PG), 14/2 1 par rst., 15/2 ca. 50 trk. N (JDP), 20/2 1 rst.

Marts; 6/3 6 rst., 11/3 få hørt trk. + 2 S, 11/3 10 trk. (JDP), 12/3 13 trk. NØ + 3 trk. V, 13/3 ca. 55 + 14 + 6 trk. NØ, 14/3 6 rst., 15/3 få rst. + 2 S, 15/3 16 rst. (JDP), 16/3 15 rst., 17/3 8 rst., 18/3 11 rst. (JD), 23/3 6 rst., 30/3 14 rst. + 22 trk. NØ, 31/3 22 rst.

April; primo 14-15 rst., medio 14 rst., ult. 14 rst.

Maj; primo 25-29 rst., med. 23 rst., - 18/5 2 rst. + 8 SØ.

Juni; ingen.

Juli; 6/7 3 ofl.

August - sept. - oktober; ingen.

November; 3/11 9 trk. SV, 4/11 19 trk. SV.

December; 8/12 4 trk. SØ, 30/12 2 trk. SV (FDE, JD).

Sædgås

Uregelmæssig trækgæst.

25/9 9 trk. NØ.

Bramgås

Sjælden trækgæst.

11/5 ca. 200 trk. Ø, 12/5 ca. 200 trk. NØ - 24/9 ca. 50 trk. NØ, 2/11 ca. 100 trk. NV.

Canadagås

Uregelmæssig trækgæst.

4/1 2 Ø - 19/10 ca. 350 trk. SV - 21/12 13 N (PG), 22/12 8 trk. S, 30/12 33 trk. SV (FDE, JD).

Gråand

Alm. ynglestand-/trækfugl, alm. vintergæst.

Alm. hele året i vekslende antal, - første kuld 2/5, - flere kuld gennem juni, - skøn 15+ ynglepar.

Krikand

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 13/3 4 rst. (2 han + 2 hun) - (FDE, PG), 13/4 1 han rst. (JM).

Pibeand

Fåtallig trækgæst.

I perioden 27/10 - 29/10 1 juv. rst. (JDP).

Troldand

Alm. trækgæst, fåtallig sommer- og vintergæst.
Januar; ingen.
Februar; 14/2 1 han rst., 20/2 1 han rst., 22/2 7 rst., 24/2 1 par rst.
Marts; max. 14-18 rst.
April; 6 -11 rst. (parringsskil iagttaget flere gange med. - ult. april.).
Maj; 1 par rst.
Juni; 1 par rst.
Juli; 4/7 1 han ofl., 6/7 1 par rst., 17/7 1 hun rst., 29/7 3 hun rst.
August; i perioden 20/8 - 31/8 2 hun rst.
September; primo 2 hun rst., medio 1 hun rst., ult. ingen.
Oktober; 13/10 1 hun rst., 19/10 4 hun rst., 23/10 5 hun rst., 25/10 2 hun rst.
November; 10/11 2 hun rst.
December; ingen.

Stor Skallesluger

Fåtallig træk- og vintergæst.
11/1 1 S - 27/4 3 ofl.

Hvepsevåge

Alm. trækgæst.
Fra foråret flg. 13/5 1 trk., 16/5 7 trk. NØ, 23/5 1 trk. (PG), 25/5 1 trk. NØ, 31/5 4 trk. NØ, 1/6 1 trk. NØ. Fra efteråret flg. 18/8 1 trk. SV, 21/8 5 trk. SV, 23/8 8 trk. SV (PG), 29/8 6 trk. SV, 31/8 1 trk. S, 12/9 1 trk. SV.

Rød Glente

Fåtallig trækgæst.
3/4 1 trk. N (PG) - 13/10 2 trk. SV.

Duehøg

Fåtallig strejf- træk- og vintergæst.
Mange obs. i år, alle nævnes; 17/1 1 juv. han jag., 20/2 1 ad. han jag., 24/2 1 ad. hun rst. (FDE, JD), 28/2 1 han + 1 hun rst. (PG), 14/3 1 hun rst. (PG), 17/4 1 hun trk. N (PG), 24/4 1 hun trk. NØ, 2/5 1 ad. han rst. (FDE, PG), 3/5 1 rst. (JDP) - 17/8 1 juv. han rst., 20/8 1 juv. han jag., 21/8 1 han kreds., 23/8 1 han rst. (PG), 15/9 1 juv. han rst., 25/9 1 juv. han rst., 5/10 1 han rst., 6/10 1 rst. (JD), 14/10 1 juv. rst. (JD), 18/10 1 han trk. (PG), 14/11 1 han rst. (PG), 16/11 1 han rst., 6/12 1 juv. hun rst. (PG).

Spurvehøg

Alm. træk- og vintergæst, fåtallig sommergæst.

Januar; 1-2 rst.

Februar; 1-3 rst., - samt 10.2 3 kreds./trk. ?.

Marts; 1-2 rst., - samt flg. trk.; 4/3 1 N, 31/3 1 N.

April; 1-2 rst., - samt flg. trk.; 1/4 2 N, 2/4 3 NØ, 8/4 1 N, 11/4 1 N, 24/4 4 NØ.

Maj; 2/5 1 par, 10/5 1 hun varslende (ynglende ?) - (JDP), 13/5 1 kreds., 16/5 1 han jag.

Juni; 3/6 1 rst. (PG, JDP).

Juli; 17/7 1 rst., 18/7 1 rst., 25/7 1 rst., 30/7 1 rst.

August; 1 rst., - samt flg. trk.; 29/8 2 SV.

September; 2-3 rst., - samt flg. trk.; 12/9 4 SV, 14/9 5 SV, 15/9 3 SV.

Oktober; 1-3 rst., - samt flg. trk.; 13/10 5 SV, 18/10 5 SV, 19/10 1 SV, 23/10 2 SV (PG).

November; 1-2 rst.

December; 1-2 rst.

Musvåge

Fåtallig ynglefugl, alm. trækgæst, fåtallig sommer- og vintergæst.

Januar; 1-3 rst.

Februar; 2-4 rst., - samt flg. trk.; 10/2 1 kreds./trk. ?, 14/2 3 kreds./trk. ?, 15/2 1 (PG), 24/2 3 NØ (FDE, PG, JD), 25/2 2 N.

Marts; 2-3 rst., - samt flg. trk.; 12/3 1 NØ, 12/3 "en stor skrue" (MJ), 13/3 28 NØ, 13/3 30 (TJ), 14/3 11 NØ, 15/3 ca. 50 N, 16/3 ca. 70 N, 17/3 1 N, 24/3 1 NØ. 1 par i parringsleg over mosen noteredes den 23/3.

April; 3-6 rst., - samt flg. trk.; 1/4 2 NØ, 2/4 18 NØ, 3/4 3, 4/4 8 NØ, 6/4 1 NØ, 11/4 "lidt træk", 12/4 4 NØ, 16/4 1 N, 24/4 4 NØ, 24/4 19 NØ (SB). Flere gange i april måned iagttoges 1 par i parringsleg over mosen, og JD iagttog parring af 1 par den 7/4.

Maj; 4-5 rst., - samt flg. trk.; 3/5 2 NØ (fremmed observatør). Parringsleg over mosen noteredes flere gange.

Juni; 4/6 1 rst., - samt 1 på rede! iagttaget af PG den 4/6.

Juli; 1 par rst.

August; 1 rst., - samt 1 par med 3 juv. iagttaget flere gange over mosen af JM primo august.

September; 2-3 rst., - samt flg. trk.; 14/9 5 SV, 15/9 2 SV, 16/9 1 SV, 28/9 2 SV.

Oktober; 1-2 rst., - samt flg. trk.; 9/10 9 SV (PG), 12/10 25 SV (SB), 13/10 4 SV. 18/10 16 SV, 23/10 8 SV (PG).

November; 4-5 rst.

December; 6-7 rst.

Fjeldvåge

Fåtallig træk- og vintergæst.

Den stationære juv. Fjeldvåge (fra 17/12 2000) blev iagttaget frem til den 7/4; 1/1, 2/1 (PG), 4/1, 7/1, 12/1 (JDP), 14/1 (PG), 31/1, 1/2, 2/2 (FDE, PG), 8/2, 9/2, 10/2 (FDE, JD), 14/2, 16/2, 17/2 (JD), 20/2, 22/2, 23/2, 6/3 (FDE, PG), 7/3 (FDE, JDP), 9/3, 11/3 (FDE, JDP), 12/3 (FDE, PG), 13/3 (PG), 14/3

(FDE, PG), 17/3, 23/3, 24/3 (FDE, JD), 30/3, 31/3 (FDE, JDP, JD), 1/4, 2/4, 4/4, 6/4, 7/4 (JD).
Fra efteråret flg.; 12/10 1 trk. SV (SB), 23/10 1 trk. SV, 23/10 1 trk. SV (PG), 24/10 1 rst./trk. SV. Den 9/11 indfandt 1 juv. sig på markarealet ved Træbanken, og denne fugl forblev stationær året ud; 10/11, 11/11, 16/11, 17/11, 22/11, 23/11, 25/11 (JM), 28/11 (JDP), 2/12, 6/12 (PG), 8/12, 14/12, 15/12 (PG), 18/12 (JDP), 19/12, 22/12, 26/12 (JDP, JD), 28/12 (PG), 30/12 (FDE, JD).

Kongeørn

Ny art for mosen.

Den 19/11 kl. 14:40 iagttog PG og FL 1 juv. Kongeørn trk. SV.

Blå Kærhøg

Fåtallig træk- og vintergæst.

Flg. obs. foreligger; 2/3 1 juv. rst. (FDE, PG), 5/3 1 "brun" rst. (PG), 13/3 1 hun rst. (FDE, PG, TJ), 18/3 1 "brun" rst. (HNE), 1/5 1 "brun" trk. N (PG) - 13/10 1 hun trk. SV, 14/10 1 "brun" rst. (PG) - 28/12 1 "brun" rst. (PG).

Steppehøg

Ny art for mosen.

31/3 1 ad. han trk. S (JDP).

Rørhøg

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 31/3 1 han jag. (JDP), 3/4 1 Ø, 11/4 1 S, 24/4 1 hun trk. NØ (SB), 5/5 1 trk. N (PG). Efterår; ingen noteret.

Fiskeørn

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 8/4 1 trk. N (PG, JD), 10/4 1 trk. N (PG), 11/4 1 trk. NØ, 19/4 1 trk. N (PG), 24/4 1 trk. NØ (FDE, PG), 26/4 1 trk. N, 6/5 1 trk. N (FDE, JD). Fra efteråret kun sene fugle; 12/10 1 rst./trk. S (SB), 18/10 1 rst./trk. SV (FDE, PG), 19/10 1 trk. SV (FDE, PG), 23/10 1 NØ (PG) - samt 11/11! 1rst. (CCH).

Vandrefalk

Sjælden trækgæst.

2/3 1 han jag.

Lærkefalk

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 10/5 2 trk. N (SB, JO), 13/5 1 trk. N (FDE, JD).

Dværgfalk

Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.

15/2 1 ad. hun rst. (JDP), 28/2 1 ofl. (PG).

Tårnfalk

Ynglestandfugl.

Januar; 1 par.

Februar; 1-2 par ved redekasse, - (parring iagttaget af JD den 10/2).

Marts; 1 par, - + af og til 1 mere.

April; 1 par, - + af og til 1 mere.

Maj; 1 par.

Juni; 1 set.

Juli; 6/7 1 ad. + 1 juv. udflojen ved redekasse, 10/7 1 par + 1 juv. musende.

August; 1 par + 1 juv.

September; 1 par + 1 juv.

Oktober; 2 rst., - (+ 1 trk. SV hhv. 13/10 og 19/10).

November; 2 rst.

December; 2 rst.

Fasan

Fåtallig ynglestandfugl.

Relativt få obs. i år, hvorfor alle obs. nævnes; 28/3 1 han rst. (JM), 13/4 1 hørt (JM), 14/4 1 hørt, 20/4 1 hørt, 24/4 2 hørt, 2/5 1 hørt, 20/5 1 hørt, 26/5 1 hørt, 9/6 1 hørt - 14/12 1 hørt, 22/12 spor i sneen.

Trane

Trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 27/3 14 trk. N (PG), 28/3 25 trk. N (PG), 1/4 2 S, 3/4 1 trk. N (PG), 3/5 5 trk. NØ (fremmed observatør). Ingen efterårs-obs.

Vandrikse

Alm. yngletrækfugl, sjælden vintergæst.

20/2 1 hørt. Ankom 24/3 1 hørt, 30/3 1 hørt. Gennem april alm. med 2-3 hørt og gennem maj med 1-2 hørt. Antal ynglepar er skønnet til omkring 4-5, idet fuglene blev hørt forskellige steder i mosen i løbet af foråret. Fra juni flg.; 3/6 1 hørt (PG, JDP), 22/6 1 hørt. Fra juli flg.; 6/7 1 hørt, 17/7 1 hørt, 18/7 1 hørt, 29/7 1 hørt + set flyvende lavt over vandskorpen. Fra august flg.; 17/8 1 hørt, 18/8 1 hørt, 29/8 3 hørt, 31/8 1 hørt. Fra september flg.; 5/9 1 hørt, 15/9 1 hørt, 21/9 1 hørt, 25/9 1 hørt, 26/9 3 hørt, 28/9 2

hørt. Fra oktober flg.; 5/10 1 hørt, 13/10 1 hørt. Fra november flg.; 3/11 1 hørt, 16/11 1 hørt (FDE, PG).
Fra december flg.; 2/12 2 hørt, 14/12 1 hørt.

Grønbenet Rørhøne

Alm. yngletrækfugl, fåtallig vintergæst.

Forekom som vanligt alm. (men skjult) hele året, skøn 20 ynglepar, og med 2-3 overvintrende fugle.

Blishøne

Alm. yngletræk-/standfugl, alm. vintergæst.

Forekom som vanligt alm. hele året (bortset fra islagte perioder om vinteren), - og første kuld sås 2/5, - herefter medio maj - juli adskillige nye ynglepar med pull. + flere kuld, - skøn 25 ynglepar.

Strandskade

Sjælden trækgæst.

Den 4/7 2 trk. Ø.

Vibe

Alm. trækgæst, fåtallig sommergæst.

Alle obs. nævnes; medio februar 2 trk. (TJ), 9/3 4 trk. Ø, 11/3 16 trk. (JDP), 12/3 2 trk. (MJ), 12/3 4 trk. (PG), 13/3 3 rst. + 6 trk. (FDE, PG), 14/3 8 trk. (FDE, PG), 15/3 14 trk. NØ, 30/3 1 trk. NØ, 31/3 2 S, 7/4 1 ofl. (JD), 8/4 1 ofl. (PG, JD), 26/4 1 ofl., 4/5 1 ofl. (PG), 5/5 2 rst., 6/5, 7/5 og 8/5 1 par i parringsflugt, 9/5 1 par, 11/5 1 par (parringsleg), 12/5 1 rst., 19/5 1 par, 24/5 1. Ingen efterårs-obs.

Hjejle

Fåtallig trækgæst.

31/3 11 trk. NØ, 7/7 2 trk. SØ, 25/9 6 trk. Ø.

Stor Præstekrave

Sjælden trækgæst.

2/4 1 ofl.

Svaleklire

Fåtallig trækgæst.

Flg. obs. foreligger; 8/4 3 rst./trk. (JD), 9/6 1 rst.

Tinksmed

Sjælden trækgæst.
4/5 1 rst. (PG), 21/7 1 rst. (PG).

Mudderklire

Fåtallig trækgæst.
Flg. obs. foreligger; 6/4 1 fou. (tidligt!), 29/4 1 rst. (JDP), 4/5 1 rst. (PG), 17/5 1 rst. (PG) - 20/8 1 rst.

Dobbeltbekkasin

Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.
Flg. obs. foreligger; 1/1 1rst. (fremmed observatør) - 26/4 1 hørt, 26/4 2rst. (JDP) - 20/8 1 ofl., 22/8 1rst., 29/8 1 ofl., 15/9 1 ofl., 19/10 1 ofl. (FDE, PG).

Skovsneppe

Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.
Flg. obs. foreligger; 14/1 1rst. (PG), 11/2 1rst. (PG), 14/2 1rst. (PG) - 23/3 1rst. (JDP) - 21/10 1rst. (JDP).

Stormmåge

Alm. træk- og vintergæst, fåtallig sommergæst.
Ingen noter.

Sølvmåge

Alm. træk- og vintergæst, fåtallig - ret alm. sommergæst.
Ingen noter.

Sildemåge

Sjælden trækgæst.
Flg. obs. foreligger; 30/3 2 ad. rst. (PG), 26/4 2 ad. S, 20/5 1rst.

Svartbag

Sjælden trækgæst.
Flg. obs. foreligger; 1/5 1 subad. rst. (JD), 2/5 1 subad. + 1 juv. rst.

Hættemåge

Alm. træk- sommer- og vintergæst.
Ingen noter om arten, bortset fra 1 leucistisk 2K rastende i mosen i perioden 1/1 - 9/2 (se i øvrigt

årsrapporten fra 2000).

Fjordterne

Fåtallig trækgæst.
29/4 1 ofl. (JDP).

(Tandue)

Alm. hele året.

Huldue

Fåtallig trækgæst.
1/5 2 rst. (JD).

Ringdue

Alm. ynglestand-/trækfugl, alm. trækgæst, alm. sommer- og vintergæst.
Flg. noter er gjort; fra januar - august syng. og i parringsflugt, sept.; syng., småflokke trk. N medio-ult. marts, fra primo august - primo november en del strejfflokke trk. SV. November og december "nogle" rst.

Turteldue

Ny art for mosen.
2/5 1 ofl. (JDP).

Tyrkerdue

Yngler i tilstødende haver, uregelmæssig gæst i selve mosen.
Flg. noter foreligger; 10/2 1 syng. (fra villa-have), 24/2 1 flyv. (FDE, JD), 24/4 1 flyv. (FDE, PG), 25/6 1 flyv., 17/7 1 flyv., 29/8 1 flyv., 19/9 1 flyv., 24/9 1 flyv., 26/9 1 flyv.

Gøg

Fåtallig yngletrækfugl.
Ankom 9/5 1 syng., - herefter, gennem maj og juni 3-4 syng./kald., - (max. 4 han syng. + 2 hun kald. 22/6); skøn 4 "ynglepar". Ingen juli-obs., - men 18/8 1 rst. (PG).

Natugle

Ynglestandfugl.
Alle obs. fra årets ynglepar nævnes;

1 ad. i redekasse; 20/2 (PG), 21/2 (PG), 23/2 (TJ), 24/2 (FDE, PG, JD), 25/2, 2/3, 3/3, 4/3 (JD), 5/3 (PG), 6/3 FDE, PG), 7/3 (FDE, JDP), 9/3, 11/3 (FDE, JDP), 12/3 (PG), 13/3 (FDE, PG), 14/3 (FDE, PG), 16/3, 17/3, 18/3 (JD), 23/3, 27/3 (PG).

1 ad. i birk ved redekasse; 4/4 (JHP), 5/4 (JDP). 1 ad. i redekasse; 12/4 (PG), 15/4 (JDP), 19/4 (PG), 20/4. 26/4 1 ad. + min. 2 pull. i redekasse (PG), 26/4 1 ad. + 3 pull. i og ved redekasse, 27/4 2 ad. ved redekasse (JD), 29/4 1 ad. + 3 pull. ved redekasse (PG, EAg), 1/5 2 pull. i og ved redekasse, 1/5 1 ad. + 1 pull. (JD), 2/5 1 ad. + 3 pull. (FDE, PG), 4/5 1 ad. + 5 pull. ved redekasse (FDE, PG), 5/5 2 ad. + 3 pull. (JDP), 6/5 1 ad. + 3 pull. (FDE, JD), 7/5 1 ad. + 3 juv. (fløj lidt rundt) - (FDE, PG), 8/5 1 ad. + 5 juv., 9/5 1 ad. + juv. hørt nær redekasse, 12/5 1 ad. + 3 juv. ved redekasse, 13/5 5 juv. ved redekasse (FDE, JD), 17/5 1 ad. + 4 juv. (PG), 18/5 1 ad. + 5 juv. (PG), 19/5 3 juv. (fløj lidt rundt) - (FDE, PG), 20/5 1 ad. + 4 juv., 22/5 4 juv. set/hørt (FDE, JD), 24/5 2 juv. set/hørt + 1 juv. fundet død (FDE, PG), 26/5 1 juv. set/hørt, 6/6 1 par ungefodrende (JDP), 9/6 1 ad. + 3 juv. set/hørt, 15/6 1 hørt, 27/6 1 juv. hørt, 30/6 3-4 set/hørt i området (PG).

Mosehornugle

Sjælden trækgæst.

24/3 2 rst. (JDP).

Mursejler

Alm. sommer- og trækgæst.

Ankom 3/5 5rst. (fremmed observatør), 11/5 1, 13/5 5, 16/5 15+, ult. maj; flere. Gennem juni alm., gennem juli alm. med 30+ fou. primo, ca. 100 fou. medio, 50+ fou. ult., gennem august alm. med 50+ fou., - fra september; 4/9 1, 6/9 få, 12/9 1. Herefter nogle sene fugle; 3/10 1rst./fou. (PG), 5/10 1rst. (JDP), 12/10 1trk. SV (SB), 13/10 1fou. og 17/10 1trk. SV. (Absolut seneste fugle nogensinde for mosen, idet arten aldrig tidligere er noteret så sent som i oktober måned).

Stor Flagspætte

Fåtallig ynglestandfugl.

Januar; 1-3rst.

Februar; 2-3rst.

Marts; 1par.

April; 2-4rst.

Maj; 1par.

Juni; 3/6 pull. hørt fra redehul (PG, JDP), 20/6 1set + 1trommende, 22/6 2, 27/6 1.

Juli; 4/7 1, 10/7 1, 17/7 1, 29/7 1.

August; 2-4rst.

September; 1-2rst.

Oktober; 2-4rst.

November; 1rst.

December; 1-3rst.

Sanglærke

Fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst.

Ankom 27/1 ca. 10 trk. (tidligste ankomst for mosen nogensinde), 8/2 "nogle" trk., 9/2 1 par rst. + 2 trk., 10/2 5 trk., 10/2 4 trk. (1 syng.) - (JDP), 13/2 12 trk. (JDP), 14/2 16 rst./trk., 19/2 "nogle" trk., 20/2 "nogle" rst./trk. (syng.), 22/2 "nogle" rst./trk., - alm. rst./trk. (syng.) gennem hele marts måned med dag-max. på 11 trk. 7/3, 1 rst. + ca. 50 trk. 11/3 (FDE, JDP), ca. 45 rst. + flere trk. 17/3 - samt flere trk. ultimo marts, - gennem april "nogle"/flere trk. primo, 8 rst. (1 syng.) 15/4, 1 par (1 syng.) april ud, gennem hele maj 1 syng., - gennem hele juni 1 par (1 syng.), - fra juli flg.; 4/7 2 syng. + 1, 15/7 1 syng., 17/7 1 syng., 18/7 1 par. (1-2 ynglepar). Ingen fra august. Fra september flg.; 28/9 1 rst. + 6 trk., - gennem oktober alm. med dag-max. på 10+ rst./trk. 5/10, ca. 20 trk. 13/10, 5 trk. 23/10, 1 trk. 24/10, - fra november disse; 9/11 1 trk. og 10/11 2 trk.

Landsvale

Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk- og sommergæst.

Få ynglepar på gårde i området.

Ankom 26/4 1, 29/4 flere (PG), - gennem hele maj 10+ fou., - alm. gennem juni, - alm. med juv. gennem juli, - alm. med max. 40+ fou. gennem august, - alm. med max. ca. 20 rst./trk. S gennem september, - sidste obs. blev 28/9 med 15+ rst.

Bysvale

Alm. træk- og sommergæst.

Ankom 3/5 4 rst., - herefter ganske få gennem maj, juni og juli, - fra august 20+ primo, "nogle" ultimo, - fra september flg.; 4/9 15+, 5/9 2, 15/9 ca. 5 trk. SV.

Ravn

Sjælden gæst.

24/12 2 rst. (JDP).

Gråkrage

Fåtallig ynglestandfugl, alm. sommer- og vintergæst.

Få ynglepar. I øvrigt ingen noter om arten, bortset fra, at der året ud blev set enkelte "vingebåndskrager" (partiel albinistiske).

Råge

Fåtallig ynglestandfugl, alm. sommer- og vintergæst.

Nogle ynglepar i Hjortespring umiddelbart op til området. I øvrigt ingen noter om arten.

Allike

Standfugl, alm. sommer- og vintergæst.

Flg. noter foreligger; 8/7 ca. 500 V, 14/7 ca. 500 V, - gennem juli ca. 300 rst. (med juv.), - flere hundrede rst. september - december (i blandet flok med Gråkrager og Råger).

Husskade

Alm. ynglestandfugl.

Redebyggende (syng.) fra primo-medio februar. I øvrigt ingen noter om arten - dog ganske alm. året igennem, og med en hel del ynglepar.

Skovskade

Fåtallig ynglestandfugl, fåtallig træk- og vintergæst.

Arten blev ikke noteret med juv. i år, men har sandsynligvis alligevel ynglet med 1-2 par.

Januar; 3-5 rst.

Februar; 5-6 rst.

Marts; 5-7 rst.

April; 2 par.

Maj; 2 par.

Juni; 1-2 rst.

Juli; 1-2 rst.

August; 3-8 rst.

September; 5-8 rst.

Oktober; 8-9 rst.

November 4-5 rst.

December; 3 rst.

Musvit

Fåtallig ynglestandfugl, alm. gæst.

Flg. noter foreligger; syngende fra 4/1, - få ynglepar i redekasser noteret medio maj, - mange med juv. fou. gennem juni. I øvrigt ganske alm. hele året.

Blåmejse

Fåtallig ynglestandfugl.

Flg. noter foreligger; syngende fra 9/2, - mange med juv. fou. gennem juni. I øvrigt ganske alm. hele året.

Sortmejse

Fåtallig strejf- træk- og vintergæst.

Arten yngler ang. i tilstødende villa-haver og ses oftere og oftere i mosen.

Alle obs. nævnes; 4/1 1 syng., 15/2 2 rst. (JDP), 22/2 1 rst., 24/2 1 syng., 3/3 2 rst., 11/3 1 syng., 15/4 1 syng., 6/5 1 syng. (FDE, JD), 26/5 1 rst., 3/6 1 rst. (PG, JDP), 27/6 2 rst., 17/7 3 rst., 31/8 2 rst., 5/9 2 rst., 14/9 2 rst., 15/9 5 rst., 13/10 2 rst., 23/10 1 rst., 3/11 1 rst., 17/11 1 rst., 8/12 2 rst., 14/12 1 syng.

Sumpmejse

Fåtallig ynglestandfugl.

Skøn 3 ynglepar.

Januar; 5 rst. (20/1 1 syng.).

Februar; 5 rst. (syng.).

Marts; 2-3 rst. (syng.).

April; 4-6 rst. (4 syng.).

Maj; 4-5 rst. (syng.).

Juni; 22/6 2 rst., 27/6 3 rst.

Juli; 4/7 2 rst., 6/7 1 rst.

August; 5 rst.

September; 5 rst.

Oktober; 5 rst.

November; 5 rst.

December; 2 rst.

Halemejse

Fåtallig ynglestandfugl, alm. vintergæst.

Hovedparten hele året er af den nordlige race, men både den sydlige race og mellemformer forekommer almindeligt.

Januar; 8-12 rst.

Februar; 5-6 rst. (syng. 9/2).

Marts; 5-8 rst.

April 5-6 rst. (1 rede fundet af JDP, 3 par redebyggende (JM)).

Maj; 3 par (skøn 3 ynglepar).

Juni; 9/6 1 familie, 22/6 2 familier, 27/6 1 familie.

Juli; 6/7 2 juv., 17/7 2 ad. + 4 juv., 29/7 1 ad. + 2 juv.

August; 8 rst.

September; 10-15 rst.

Oktober; 10-15 rst.

November; 10-15 rst.

December; 6-8 rst.

Pungmejse

Sjælden yngletrækfugl, sjælden vintergæst.

Ang. 1 ynglepar d.å. (rede + fugl set gennem foråret/sommeren) - (fremmed observatør).

13/10 færdig rede fundet, - yngleparret verificeret. 11/11 1 rst.

Skægmejse

Fåtallig trækgæst.

13/10 "nogle" hørt, 14/10 ca. 18 rst. (PG).

Spætmejse

Fåtallig vintergæst.

Flg. obs. foreligger; 14/12 1 hørt, 18/12 1 rst. (JDP), 19/12 1 hørt.

Træløber

Ynglefugl ?, fåtallig strejf- og vintergæst.

Januar; 27/1 2 rst.

Februar; 10/2 1 rst., 25/2 1 rst.

Marts; 7/3 1rst., 24/3 1rst. (FDE, JD).

April - Maj; ingen.

Juni; 20/6 1 par med 1 juv. (yngel eller strejf ?), 22/6 1 hørt.

Juli; ingen.

August; 5/8 2rst., 17/8 2rst., 22/8 1rst., 29/8 2rst.

September; 4/9 1rst., 25/9 1rst., 26/9 1rst., 28/9 1rst.

Oktober; 13/10 2rst., 19/10 1rst., 27/10 1rst.

November; 3/11 1rst., 10/11 1rst., 11/11 1rst., 17/11 1rst. (PG), 22/11 1rst.

December; 8/12 1rst.

Korttået Træløber

Sjælden vintergæst.

10/11 1 set og hørt.

Gærdesmutte

Alm. ynglestandfugl, alm. træk- og vintergæst.

Skøn 15+ ynglepar.

I øvrigt ganske alm. (syng.) hele året.

(Juni 15+ syng., November 25+ rst.).

Rødhals

Alm. ynglestandfugl, alm. træk- og vintergæst.

Skøn 15+ ynglepar.

(Januar 25+ rst. (JD), Juli med juv., Oktober - primo November 30+ rst.).

I øvrigt ganske alm. (syng.) hele året.

Nattergal

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 5/5 1 syng. (PG), 7/5 1 syng., - og blev herefter hørt alm. gennem maj og juni med max. 7 syng. 24/5, 9 syng. 26/5, 7 syng. 5/6 (JDP), 8 syng. 9/6 (skøn 7-9 ynglepar), - sidste notat blev gjort 27/6 4 syng.

Blåstjert

Ny art for mosen.

22/5 1 han rst. (SB & JO).

Rødstjert

Ynglefugl ?, fatallig trækgæst.

Blot disse obs.; 3/6 1 rst. (PG, JDP), - 14/9 2 rst., 25/9 1rst.

Bynkefugl

Alm. trækgæst.

Alle obs. nævnes; 2/5 3rst. (JDP), 3/5 1rst., 5/5 2rst. (PG), 10/5 2rst. (PG), 11/5 2rst., 12/5 3rst., 13/5 12rst. (FDE, JD) - 23/8 2rst. (PG), 24/8 4rst., 29/8 ca. 8rst., 31/8 ca. 5rst., 4/9 ca. 8rst., 5/9 3rst., 14/9 ca. 5rst., 15/9 4rst., 16/9 4rst., 21/9 6rst.

Stenpikker

Alm. trækgæst.

Alle obs. nævnes; 5/5 4rst. (PG), 6/5 6rst. (FDE, JD), 8/5 2rst., 9/5 3rst., 10/5 ca. 15rst. (PG), 11/5 4rst., 12/5 1rst., 13/5 13rst. (FDE, JD), 19/5 3rst. (FDE, PG) - 31/8 2rst., 4/9 2rst., 14/9 3rst., 15/9 2rst., 21/9 ca. 10rst.

Solsort

Alm. ynglestandfugl.

Flg. noter om arten foreligger; syngende fra 15/2, - *mange* syng. gennem maj og juni måned, - adskillige ynglepar. I øvrigt meget alm. hele året.

Sjagger

Alm. ynglefugl, alm. træk- og vintergæst.

Omkring 30 ynglepar.

Januar; en del rst.

Februar; en del rst.

Marts; en del rst., - en stor forekomst var 4/3 med ca. 800 rst.
April; ca. 60 ind. (nglefuglene) syng., rugende.
Maj; ca. 60 ind. (nglefuglene) syng., rugende, 24/5 1 juv. set (FDE, PG).
Juni; ca. 60 ind. (nglefuglene).
Juli; "nogle".
August; 60+ rst.
September; 50+ rst.
Oktober; 150+ rst., - alm. trk. gennem måneden; flere hundrede rst./trk. dgl. fra 18/10 og måneden ud..
November; 100+ rst. + en del trk. S primo, 50+ rst. medio-ultimo.
December; 100+ rst. primo, 50+ rst. medio, ca. 25 rst. ultimo.

Vindrossel

Alm. træk- og vintergæst.
Januar; flere rst. primo, få rst. medio, ca. 10 rst. ultimo.
Februar; 10/2 1rst., 22/2 ca. 5 rst.
Marts; 14/3 1rst. (PG), 17/3 3 ofl.
April; 2/4 4 hørt trk. (aften), 6/4 6 rst., 24/4 1 hørt, 26/4 2 rst. (1 syng.) + 2 trk. N.
Maj - August; ingen.
September; 25/9 10 rst., 26/9 1 ofl., 28/9 få.
Oktober; 5/10 ca. 15 rst. + ca. 60 trk. SV, 13/10 en del rst./trk. SV, flere hundrede rst./trk. SV dgl. fra 18/10 og måneden ud.
November; 50+ rst. primo, ca. 20 rst. medio, 10+ rst. ultimo.
December; få rst. gennem hele måneden.

Sangdrossel

Fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst, sjælden vintergæst.
9/2 1rst. (PG) er første vinterfund for mosen nogensinde.
Ankom 13/3 3rst. (tidlig ankomst), 30/3 3rst. (2 syng.), 31/3 7rst. (JDP). Gennem hele april max. 5-7
rst., - hvoraf 3 var syng., - og gennem maj 2rst., - hvoraf 1 var syng. (skøn 1 ynglepar), - fra juni flg.;
9/6 1rst., 22/6 1syng., 27/6 1rst., - fra juli flg.; 4/7 2syng. + 2, 6/7 2rst., 10/7 2syng. + 2, 17/7 1
syng. + 4, 18/7 1rst., - fra august flg.; 17/8 1rst., 29/8 1rst., - alm. gennem september med max. 7rst.
14/9, ca. 10rst. 21/9, ca. 15rst. 25/9, ca. 20rst. 26/9, - alm. gennem oktober med max. 15+rst./trk.
5/10, ca. 15rst./trk. 13/10, - og de sidste; 19/10 1rst., 23/10 1trk. SV, 27/10 1trk. SV.

Misteldrossel

Fåtallig trækgæst.
18/10 1trk. SV, 24/10 1rst. (JDP).

Rørsanger

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 1/5 1 syng. (PG), 2/5 3 syng., 4/5 5 syng., 7/5 flere syng., - og fra medio maj - ult. juni 30+ syng. (skøn 30 ynglepar), - august; flere kald. gennem hele måneden + 3-4 syng. til og med medio - samt 1 syng. ultimo, september; 4/9 få rst., 16/9 1rst.

Kærsanger

Alm. yngletrækfugl.

Alle obs. nævnes; 20/5 1 syng., 24/5 3 syng., 26/5 6 syng., 9/6 9 syng. (skøn 9 ynglepar), 15/6 5 syng., 20/6 6 syng., 27/6 5 syng., 6/7 1 syng., 10/7 2 syng.

Gulbug

Fåtallig trækgæst.

Blot 1 syng. 2/6 (PG).

Munk

Alm. yngletrækfugl.

En isoleret obs.; 22/3 1 han rst. (PG), - ankomst 26/4 2 syng. 27/4 1 syng. (JDP), - gennem maj, juni og juli 15+ syng. (skøn 15+ ynglepar), - få syng. fra ult. juli - primo august, - men alm. kald. gennem hele august, - sidste fugle blev 25/9 1 han rst., 5/10 1 hun rst.

Havesanger

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 9/5 1rst., 11/5 2 syng., 12/5 2-3 syng., 17/5 8+ syng., 26/5 8+ syng., - gennem juni 10+ syng. (skøn 10+ ynglepar), - alm. kald. gennem hele august (1 syng. 7/8), - og de sidste fugle noteredes 4/9 1rst. og 5/9 1rst.

Tornsanger

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 1/5 1rst., 2/5 1 syng. (JDP), 3/5 1 syng., 7/5 1 syng., 8/5 2 syng., 9/5 3 syng., 12/5 4 syng., 17/5 10+ syng., 26/5 ca. 20 syng., - gennem juni - primo juli 15+ syng. (skøn 15+ ynglepar), - hørt syng. til medio juli, - herefter, gennem august alm. kald, - og sidste fugl noteredes 4/9 1rst.

Gærdesanger

Fåtallig yngletrækfugl.

Yngler i haver op til mosen.

Ankom 1/5 2 syng., - herefter noteret som følger; 2/5 6, 12/5 3 syng., 17/5 3 syng., 9/6 1 syng. (fra villa-have), 25/6 1 syng. (fra villa-have), 15/7 1 syng.

Løvsanger

Alm. yngletrækfugl.

Ankom 15/4 1 rst. (tidlig!), 24/4 1 syng., 26/4 1 syng., 1/5 20+ syng., 2/5 20+ syng., - gennem hele maj 15+ syng. (skøn 15+ ynglepar), alm. syng. gennem juni og juli, august; få syng. gennem hele august + flere kald., - fra september flg.; 4/9 ca. 5 rst., 15/9 2 rst., 28/9 2 rst., - sidste fugl blev noteret 13/10 1rst.

Gransanger

Alm. yngletrækfugl, sjælden vintergæst.

Ankom 1/4 2 syng., 2/4 4 syng., 4/4 4 syng., 6/4 13 syng., - fra medio april - primo maj 15+ syng., - gennem maj 5-10 syng., - gennem juni og juli 10+ syng. (skøn 10+ ynglepar), - august; alm. syng./kald. med max. 20+ rst., september; 20+ rst. + 1-3 syng. gennem hele måneden, - oktober; 10+ rst. (1 syng.) primo, 10+ rst. (4 syng.) medio, - sidste fugle noteredes 18/10 1 rst., 24/10 1 rst. (JDP), - een vinterobs.; 17/11 1rst.

Skovsanger

Fåtallig trækgæst.

29/4 3 rst. (GN), 1/5 1 syng., 2/5 1 syng.

Lundsanger

Sjælden trækgæst.

29/7 1rst. (set og hørt).

Fuglekonge

Alm. træk- og vintergæst, sjælden sommergæst.

Januar; ca. 8rst.

Februar; ca. 3rst.

Marts; 5-10rst.

April; 3-5rst., - til medio april, - (1/4 1syng.).

Maj; 1/5 1rst.

Juni; ingen.

Juli; 4/7 1rst.

August; ingen.

September; ca. 5rst.

Oktober; ca. 10rst.

November; 5-10rst.

December; ca. 5rst.

Grå Fluesnapper

Fåtallig trækgæst.
13/5 1 rst. (FDE, JD).

Broget Fluesnapper

Fåtallig trækgæst.
29/4 1 han rst. (PG), 2/5 1 han rst., - 3/10 2 rst. (JM).

Jernspurv

Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst.

Første 11/3 1 syng., 17/3 1 syng., 23/3 1 syng., 30/3 3 syng., 31/3 1. Gennem hele april 8-9 syng., - gennem hele maj 8-10 syng. (skøn 8-10 ynglepar), - gennem hele juni ca. 6 syng., - gennem juli (til medio) 3-5 syng., - fra august flg.; 17/8 4 rst., 22/8 5 rst., 29/8 1 SV, 31/8 3 rst., - gennem hele september dgl. med 5-8 rst./trk. (26/9 1 syng.), - gennem hele oktober få rst./trk., - max. 10 rst./trk. 13/10, - fra november flg.; 3/11 2 rst., 4/11 1 rst., 10/11 2 rst.

Engpiber

Alm. trækgæst, sjælden vintergæst.

Januar; 26/1 1 ofl., 27/1 8 rst. Forår; fra 11/3 og marts ud dgl. få rst./trk., - max. 6 rst. 30/3, - gennem hele april dgl. med max. ca. 25 rst./trk. 2/4, ca. 20 rst./trk. 20/4, 35+ trk. 24/4, - fra maj flg.; 1/5 ca. 10 rst./trk., 2/5 15+ trk., 20/5 3 rst. Efterår; 18/8 2 rst., 20/8 2 rst., 31/8 1 rst., - herefter ingen til 14/9 ca. 5 rst./trk., - og gennem resten af september dgl. med en hel del trk., - max. 15+ rst./trk. SV 15/9, 50+ rst./trk. SV 21/9, 20+ rst./trk. SV 25/9, 20+ rst./trk. SV 26/9, 50+ trk. SV 28/9, - gennem første halvdel af oktober mange rst./trk., - max. 25 rst. + flere hundrede trk. SV 5/10, ca. 20 rst. + 100+ trk. SV 13/10, - herefter, oktober ud, dgl. "nogle" rst./trk., - max. 10+ trk. SV 23/10. Sidste fugle 4/11 2 trk. SV.

Skovpiber

Alm. trækgæst, dog fåtallig forårstræksgæst.

Forår; 1/5 2 rst., 13/5 1 trk., 17/5 1 hørt trk. Efterår; noteret i perioden 18/8 - 26/9 med max. 10+ trk. SV 18/8, 20+ trk. SV 22/8, 10+ trk. SV 29/8, 10+ trk. SV 5/9, - herefter, september ud, få trk., - max. 5 dgl.

Hvid Vipstjert

Alm. trækgæst, fåtallig sommergæst.

Ankom 12/3 1 rst. (TJ), 17/3 1 N, 30/3 1 rst., 31/3 2 rst., - alm. gennem hele april med 1-3 rst. (max. 5 rst. 24/4), - samt flg. trk.; 1/4 2 N, 6/4 1 N, 16/4 1 N, - fra maj flg.; 1/5 1 rst., 2/5 1 rst., - fra juni flg.; 2/6 1 rst. (PG), - fra juli flg.; 6/7 1 ofl., - fra august flg.; 17/8 2 ofl., 18/8 1 ofl., - fra september flg.; 5/9 1 ofl., 14/9 3 trk. SV, 16/9 1 ofl., 28/9 2 trk. S.

Bjergvipstjert

Fåtallig trækgæst.

16/4 1 trk. N.

Gul Vipstjert

Alm. trækgæst, dog fåtallig forårstrækgæst.

Forår; 2/5 2 trk. NØ, 8/5 1 trk. NØ, 9/5 3 trk. NØ, 11/5 2 trk. NØ, 13/5 1 trk. NØ. Efterår; noteret alm. rst./trk. i perioden 17/8 - 15/9, - med max. ca. 25 rst./trk. 17/8, ca. 10 rst./trk. 22/8, 25+ rst./trk. 29/8, 10+ rst./trk. 31/8, 10+ rst./trk. 4/9, 20+ rst./trk. SV 5/9, - herefter, til 15/9, få trk.

Silkehale

Træk- og vintergæst.

Alle obs. nævnes; ang. en større flok rst. primo januar, 21/1 17 ofl., 26/1 ca. 45 ofl. (FDE, KJ), 23/2 8rst. (PG), 13/3 ca. 80 flyv., 14/3 ca. 30 flyv. (PG), 17/3 ca. 35 flyv., 20/3 ca. 20 flyv., 28/3 ca. 20 flyv., 4/4 2 N, 14/4 7 rst., 15/4 3 rst., 16/4 1 rst., 17/4 6 rst., 17/4 ca. 25 rst. (JDP), 18/4 5 rst., 20/4 1rst., 20/4 ca. 25 rst. (JDP), 24/4 ca. 40 N - 30/10 ca. 20 rst. (JDP), 3/11 ca. 15 ofl., 11/11 1 S (FDE, JD), 14/11 9rst. (JDP), 19/11 ca. 100 rst. (JDP), 28/11 ca. 25 rst. (JDP).

Rødrygget Tornskade

Fåtallig trækgæst.

12/5 3 rst. - 22/8 1 hun rst., 2/9 1 hun rst.

Stær

Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk- og sommergæst.

Første 14/2 3 rst., 17/2 3 rst. (JD), 20/2 3 (syng.), 22/2 4 (syng.), 24/2 5 rst. (syng.), 25/2 6rst. (syng.). Gennem marts alm. med max. 7rst. (syng.) 11/3, 18rst. (syng.) 13/3, ca. 50rst. 14/3, 50+rst. 15/3, 50+rst. 17/3, ca. 50rst. 18/3 (JD), ca. 70rst. 24/3, ca. 70rst. 30/3, ca. 70rst. 31/3. Gennem april alm. med max. 70rst. primo, 150rst. medio, "nogle"rst. + 4 ynglepar ultimo. Gennem maj alm. med max. 60+rst. primo, 4 ynglepar medio-ultimo. Gennem hele juni mange med juv. fouragerende. Fra juli blot 4/7ca. 90trk. V. Herefter ingen til 26/9 1trk. V, 28/9 5rst. Fra oktober flg.; 5/10 11 ofl., 13/10 2 ofl., 14/10 "nogle"rst. (syng.) - (EAg), 17/10 ca. 25rst. (PG), 23/10 1 ofl. Fra november flg.; 4/11 2trk. SV, 11/11 ca. 25rst., 12/11 ca. 10rst., 16/11 ca. 10rst., 17/11 6rst.

Gråspurv

Standfugl.

Alm. hele året ved bebyggelse.

Skovspurv

Alm. ynglestandfugl.
Ca. 15 ynglepar ved Kildegården.
Alm. i flokke med juv. på op til 50 ind. august/september.

Kernebider

Fåtallig strejf- og vintergæst.

Alle obs. nævnes; 4/1 1 rst., 14/1 1rst. (PG), 26/1 1rst., 1/2 1rst., 9/2 5rst., 10/2 2rst. (FDE, JD), 14/2 1rst., 15/2 2rst. (PG), 2/3 1rst., 7/3 2ofl., 1/4 1rst., 6/4 2rst. (HNE), 20/4 3ofl., - 10/7 3rst., 17/7 3rst., 30/7 1rst., 5/8 1rst., - 5/9 1ofl., 14/9 1rst., 24/9 1ofl., 5/10 1ofl., 13/10 5rst., 14/10 1rst. (JD), 17/10 1rst. (PG), 19/10 1rst., 25/10 1rst., 29/10 1rst., 3/11 1rst., 11/11 1rst., 16/11 1rst. (PG), 22/11 1rst., 2/12 1rst., 8/12 1rst., 14/12 2rst., 15/12 1rst. (PG), 22/12 2rst., 30/12 4rst. (FDE, JD).

Grønirisk

Alm. ynglestandfugl.
20+ ynglepar, alm. hele året.

Stillits

Fåtallig ynglefugl ?, fåtallig sommergæst, alm. træk- og vintergæst.

Januar; regelmæssig med max. 11-31rst.

Februar; regelmæssig med max 3rst., - (24/2 1syng.).

Marts; regelmæssig med max. 10rst., - (11/3 1syng., 15/3 1syng.).

April; regelmæssig med max. 11rst., - (syng.).

Maj; 8/5 2rst., 9/5 2rst., 13/5 1syng.

Juni; 2/6 1rst. (PG), 28/6 1syng.

Juli; 10/7 4rst., 17/7 6rst. (1juv. fodret).

August; ingen.

September; regelmæssig med max. 10-20+rst.

Oktober; regelmæssig med max. 25-50rst. (23/10 ca. 50rst. (PG), 27/10 ca. 25rst.)), - (19/10 1syng.).

November; regelmæssig med max. 20-35rst.

December; regelmæssig med max. 25rst.

Grønsisken

Alm. træk- og vintergæst.

Januar; småflokke, - max. 50rst.

Februar; småflokke, - max. 50rst. (syng.).

Marts; småflokke.

April; 2/4 ca. 40rst., - resten af april fårst.

Maj; 2/5 14trk. N.

Juni, juli, august; ingen.

September; 25/9 fårst., 26/9 fårst., 28/9 8trk. SV.

Oktober; max. 20-30 rst.

November; få rst. hele november.

December; småflokke, - max. 30-60 rst.

Tornirisk

Alm. trækgæst, sjælden vintergæst.

Alle obs. nævnes; 10/2 19 rst. (JDP), 21/2 4 rst., - 11/3 5 trk. N, 13/3 1 ofl., 23/3 1 trk. N, 31/3 5 rst. + 1 trk. N, 2/4 4 rst. + 15 trk. N, 3/4 50+ rst. (JDP), 4/4 ca. 35 rst., 6/4 14 rst., 14/4 1 rst., 16/4 2 ofl., 20/4 2 ofl., 24/4 1 ofl., 1/5 3 rst., 17/5 1 ofl., - 13/10 få trk.

Bjergirisk

Uregelmæssig træk- og vintergæst.

Alle obs. nævnes; 12/1 "en flok" rst. (JDP), 17/1 20 rst., 26/1 14 rst., 27/1 ca. 35 rst., 31/1 1 rst., 9/2 4 rst., 20/2 ca. 25 rst., 22/2 "nogle" rst., 24/2 ca. 25 rst. (FDE, JD), 25/2 4 rst., 25/2 20-25 rst. (PG, JD), 11/3 ca. 25 rst., 13/3 26 rst., 14/3 ca. 25 rst. + ca. 40 trk. N, 15/3 ca. 25 rst., 16/3 ca. 25 rst., 17/3 ca. 25 rst., 23/3 ca. 15 rst., 30/3 ca. 28 rst., 31/3 2 rst., - (i øvrigt syng. gennem hele marts måned), 1/4 14 rst., 2/4 8 rst. (syng.), 4/4 ca. 25 rst., 16/4 8 rst. (syng.), - 19/10 ca. 45 rst. (FDE, PG), 23/10 70+ rst.

Lille Gråsisken

Fåtallig yngletrækfugl.

Første 24/2 3 rst. (syng.), - herefter alm. gennem marts - april med op til 8-15 rst. (syng.), - ligeledes alm. med 3-5 syng. gennem maj (skøn omkring 5 ynglepar), - alm. med 3-4 syng. gennem juni, - alm. gennem hele juli med 2-4 syng., alm. gennem august (til 22/8) med 1-2 syng.

Stor Gråsisken

Alm. træk- og vintergæst.

Første halvår flg. obs.; 10/2 2 ofl., 14/2 1 ofl., 20/2 2 ofl., 22/2 10 rst., - andet halvår flg. obs.; 5/10 18 trk. SV, 13/10 8 ofl., 18/10 3 ofl., 19/10 8 ofl., 23/10 ca. 30 trk. SV, 24/10 ca. 50 rst./trk., 25/10 ca. 40 rst./trk., 27/10 5 ofl./trk., 3/11 ca. 35 ofl./trk., 4/11 ca. 35 ofl./trk., 10/11 ca. 8 rst., 11/11 ca. 5 rst., 16/11 ca. 5 rst., 17/11 ca. 5 rst., 22/11 3 rst., 1/12 ca. 10 rst., 8/12 ca. 5 rst., 14/12 ca. 5 rst., 15/12 få rst. (PG), 18/12 1 rst., 20/12 1 rst.

Dompap

Fåtallig ynglestandfugl ?, alm. træk- og vintergæst.

Januar; 20-28 rst. (syng.).

Februar; 15-20 rst. (syng.).

Marts; 15+ rst. (syng.).

April; 7/4 3 rst. + nogle hørt, 8/4 6 rst. + flere hørt, 13/4 hørt (JD).

Maj, juni og juli; ingen obs.

August; 17/8 2 rst., 18/8 2 rst., 20/8 1 rst., 29/8 2 rst.

September; 15/9 1 rst., 21/9 3 rst.

Oktober; ca. 5 rst. gennem hele oktober.

November; 10-15 rst.

December; ca. 20 rst.

Lille Korsnæb

Fåtallig trækgæst.

18/8 4 trk. SV, 25/9 3 ofl., 5/10 1 ofl.

Stor Korsnæb

Ny art for mosen.

13/10 8 trk. SV, 24/10 1 SØ.

Hvidvinget Korsnæb

Sjælden trækgæst.

26/9 1 hørt trk.

Bogfinke

Alm. ynglestandfugl, alm. træk- og vintergæst.

20+ ynglepar, - (syng. fra primo marts - juli, - ungefodrende i juli).

I øvrigt alm. rst. hele året, og en del trk. N fra medio marts - ult. april, - samt alm. trk. SV fra primo september - primo november, med kulmination primo-medio oktober med flere hundrede trk. dgl.

Kvækerfinke

Alm. trækgæst, fåtallig vintergæst.

Januar; 4/1 1rst., 7/1 1rst., 26/1 ca. 8rst., 30/1 1rst.

Februar; 9/2 2rst., 10/2 4rst., 13/2 1rst. (JDP), 14/2 1rst., 15/2 1rst. (JDP), 17/2 2rst. (JD), 20/2 3rst., 24/2 1rst. (PG).

Marts; 2/3 1rst., 6/3 ca. 50rst. (FDE, PG), 7/3 ca. 10rst., 11/3 4rst., 13/3 1rst. (PG), 14/3 1rst., 17/3 4rst. (1 syng.), 30/3 2rst.

April; 1/4 3rst., 2/4 1rst., 6/4 2rst., 16/4 1rst., 24/4 1rst., 25/4 1rst.

September; 25/9 2trk., 28/9 3trk. SV.

Oktober; i perioden 5/10 - 23/10 dgl. flere trk. med Bogfinger, - samt "nogle" rst. i perioden 23/10 - 27/10.

November; 3/11 1ofl.

December; 2/12 1rst., 14/12 1rst., 15/12 1rst.

Gulspurv

Fåtallig træk- og vintergæst.

Alle obs. nævnes; 26/1 2 rst., 27/1 1 ofl., 10/2 1 ofl., 14/3 1 ofl., - 4/5 1 syng. (PG), 9/5 1 syng., 10/5 1 syng. (PG), 11/5 1 syng., 12/5 1 syng., 13/5 1 syng. (FDE, JD), - 23/10 1 trk. SV, - 3/11 1 rst., 2/12 1 rst.

Rørspurv

Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst, sjælden vintergæst.

Januar; 26/1 1 rst., 27/1 1 rst.

Februar; 2/2 1rst., 9/2 1rst., 24/2 1rst.

Marts; 2/3 2rst., 13/3 2rst. (FDE, PG), 14/3 6rst., - og fra 30/3 - medio juli alm. syng., - (op til 15+ syng. gennem april - juni; skøn 15+ ynglepar).

August; alm. rst.

September; alm. rst.

Oktober; 5-10rst. gennem hele oktober.

November; 3/11 ca. 5rst., 4/11 3rst., 10/11 3rst., 11/11 3rst., 17/11 1rst., 22/11 1rst.

December; 2/12 1rst., 8/12 1rst., 14/12 2rst., 18/12 1rst., 19/12 1rst.

Laplandsværling

Sjælden trækgæst.

13/3 1rst.

NB.: I alt er der ved udgangen af år 2001 truffet 197 fuglearter i Smør- og Fedtmosen.

Flora 2001

Flg. arter bør nævnes; Gul Bartsie (i flor for tredje år i træk; 17/7 få eks. blomstrende, 18/7 påen bestand i Smørmosen), Gul Reseda (påen bestand i Fedtmosen), Bugtet Kløver (mindre bestand i Fedtmosen), Hvas Randfrø (ny art for mosen, - ret alm. i Fedtmosen), Kær-Mysse (stor bestand i Smørmosen). Se i øvrigt tidlige rapporter.

Pattedyr

Lækat (hermlin); 24/2 1 (JDP), 28/2 1 (PG).

Af flagermus noteredes Skimmelflagermus (hørt 8/3 og 9/3, - nogle set primo juni (JDP), - ca. 6 fou. medio-ultimo juli, - flere hørt i perioden 5/10 - 5/12)), Brunflagermus (1 fou. 28/9, 3 trk. SV 13/10) og Dværgflagermus (alm. fra primo juni - ult. august).

Herudover var flg. arter alm. forekommende; Ræv, Hare, Egern, Muldvarp og Vandrotte (mosegris).

Padder & Krybdyr

Grøn Frø (hørt 12/5).

Alm. forekommende var Snog, Skrubtudse og Butsnudet Frø.

**Frank Desting
Naturgruppen
2730 Herlev**

E-mail; dex@post8.tele.dk